

重新开放公共游泳池的规定

在科学和公共卫生专业知识的支持下，洛杉矶县公共卫生局正在采取一种分阶段的方法，该方法与加州的路线图保持一致，以允许公共游泳池安全地重新开放。公共游泳池包括露营地泳池，俱乐部泳池，商业泳池，健康或健身俱乐部泳池，酒店泳池，特许日托机构泳池，医疗设施泳池，含矿物质温泉泳池，汽车旅馆泳池，市政泳池，公立或私立学校泳池；休闲或移动房屋公园游泳池，度假村游泳池，特殊用途游泳池和游泳学校游泳池。

位于游乐园内的热水浴缸/按摩浴缸/水疗池、水上乐园和跳水池将继续保持关闭，直到允许恢复整改后的或全方位的运营为止。

住宅游泳池（即公寓住宅游泳池，住宿加早餐型酒店游泳池，共管公寓游泳池，房主协会的游泳池）必须遵守在共用住宅设施中重新开放游泳池的规定。

本指南涵盖的所有公共游泳池的运营方必须实施以下列出的所有适用措施，并准备好解释为什么未实施的措施不适用于该游泳池。

请注意：本规定可能会随着更多信息和资源的提供而更新，因此请务必定期查看洛杉矶县网站：<http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/>以获取本规定的任何更新信息。

该清单包括：

- (1) 为保障员工健康而制定的工作场所政策和措施
- (2) 保持身体距离的措施
- (3) 确保感染控制的措施
- (4) 与员工和公众沟通
- (5) 确保公平获得关键服务的措施

这五个关键领域必须在你所在设施制定重新开放规定时加以解决。

**本指南涵盖的所有企业必须实施以下列出的所有适用措施，
并准备好解释为什么任何未实施的措施不适用于该企业。**

企业名称：

设施地址：

张贴日期：

A. 为保障员工健康而制定的工作场所政策和措施（在所有适用于该设施的选项上打勾）

- 每个能在家完成工作任务的员工都被要求继续这样做。
- 易感染病毒的（65岁以上和有慢性健康问题）员工应被指派尽可能在家完成工作。
- 所有员工已被告知，如果生病，就不要来上班，在可行的情况下，要遵守DPH的自我隔离指南。
 - 创建一份受过培训的后备员工名册。
- 当被告知一名或多名员工的检测结果呈阳性，或有符合COVID-19的症状（病例）时，雇主应制定计划或方案，要求病患者在家中隔离，并要求所有在工作场所接触过病患者的员工立即进行自我检疫隔离。计划中雇主应考虑制定一项协议规定，即让所有被检疫隔离的员工都能进行或接受COVID-19检测，以确定是否存在其他的工作场所接触感染，这可能需实施额外的COVID-19控制措施。
- 如果业主、经理或运营方在14天内于工作场所发现3个或更多的COVID-19病例，雇主应向公共卫生局报告，电话是(888) 397-3993或(213) 240-7821。
- 在员工进入工作区域之前进行症状检查。检查必须包括咳嗽、呼吸急促或发烧以及员工可能出现的任何其他症状。这些检查可以远程进行，也可以在员工到达时当面进行。如果可行的话，还应在工作现场进行体温检查。
- 所有在当班期间与公众或其他员工接触的的员工都应免费得到一块布面面罩。员工在工作期间与他人接触或可能与他人接触时，应始终佩戴布面面罩。雇主要求员工每天清洗布面面罩。
 - 当员工独自一人或下水时，员工不需要戴布面面罩。
- 从事救生员工作的救生员不应同时监督洗手，佩戴布面面罩或与他人保持社交距离等事宜
 - 指派另一名员工监督社交距离规定的实施情况。所有员工都应该知道这名员工是谁，以及如何联系这名员工。
- 员工的休息时间应是错开的，这可以确保在休息室中的员工始终与他人保持六(6)英尺的距离。
- 禁止员工在指定的休息室以外的任何地方吃东西或喝东西，以确保员工始终佩戴口罩。
- 员工可在下列地点取得消毒剂及有关用品：

- 所有员工均可在以下地点获得有效对抗COVID-19的擦手液：

- 允许员工经常休息以清洗其双手。
- 本规定副本已分发给每位员工。
- 可选项——说明其他措施：

B. 保持身体距离的措施

- 限制泳池设施的使用，以确保泳池使用者能够与非同一居住单元内的人士保持6英尺的身体距离，或最多达到泳池使用者限定人数的50%，以较低数量为准。
 - 指明当前泳池使用者的限定人数：_____ 指明当前泳池的使用者限定人数的50%：_____
 - 考虑为泳池的使用采取预约措施。这可以包括保留全部泳道供个人来回游泳，以及保留半泳道供个

人家庭使用。

- 指定一名人员负责监控并确保游泳池边或游泳池内的使用人数不超过上述规定的限定人数。指定人员还应负责确保每天这些规定都能够得到遵守。
- 已采取措施确保社交距离（个人与非同一居住单元内的人士保持至少6英尺的距离）。
 - 改变甲板布局和游泳池周围的其他区域，以确保站立和座椅区域能够支持物理距离要求，同时按照州法律的要求，保持游泳池周围4英尺的清洁甲板空间。这可以包括移除椅子或用胶带将区域隔开，以阻止使用。
 - 提供物理提示或指引（例如，水中的泳道或游泳池边的椅子和桌子）和视觉提示（例如，游泳池边，地板或人行道上的胶带）和标志，以确保客人和游泳者在水里和水外时，能够保持至少6英尺的距离。
 - 在更衣室中错开可用的储物柜，以使彼此之间保持身体距离。
- 对更衣室和洗手间进行监控，以确保同一时间内的人数能够允许彼此之间保持适当的身体距离。
- 禁止在包括游泳池在内的所有公共区域举行派对或聚会。
- 在可行的情况下，游泳教练应在泳池甲板上进行教学授课。对于那些需要面对面或近距离接触的课程，建议让家长或同一家庭的成员与孩子一起下水。团体游泳课程的参加者和泳池甲板上的旁观者必须保持6英尺的身体距离。

C. 确保感染控制的措施

- 进行游泳池安全检查，确保已对游泳池的化学物质进行了彻底消毒，并已对游泳池的安全设备进行了评估。
 - 正确的操作和维修保养可使水中的病毒失去活性。
 - 与设计水上活动场所的公司或工程师协商，以决定哪种[经 EPA 批准的清单 N 中的消毒剂](#)最适合水上活动场所。
- 对于尚未运行的设施，在重新开启之前，将每个热水和冷水装置冲洗 5 分钟，用新鲜和安全的供水取代设施管道中的陈旧水。
- 对经常接触的表面和共用物品在每次使用后实施清洁和消毒计划。请使用EPA批准的消毒剂。以下物品将按以下时间表进行经常性清洗和消毒：
 - 扶手和滑梯 _____
 - 躺椅和桌面 _____
 - 卫生间、洗手槽、换尿布间和淋浴间的门把手和表面 _____
 - 游泳用的踢水板和圆形浮条 _____
 - 常用设施（如储物柜） _____
 - 卫生间和淋浴室 _____
 - 其他区域 _____
- 游客和泳池使用者在使用泳池设施时，包括进出泳池和使用共用设施时，必须戴上布面面罩。
- 确保提供充足的用品以支持健康卫生要求。供应用品包括肥皂，至少含有 60%酒精的擦手液，纸巾，抽纸和垃圾桶。

- 创建一套制度，使需要清洗和消毒的家具（如躺椅）或其他公用物品与已经清洗和消毒的家具或其他共用物品分开。
 - 确保共用的家具，设备，毛巾在使用前不受污染。
- 已盖上饮水机，防止有人使用。
- 劝阻泳池使用者不要共用物品，特别是那些难以清洁和消毒的物品或那些会接触到脸部的物品（如护目镜、鼻夹和潜水器）。
- 确保设施拥有足够的设备供泳池使用者使用，如踢水板、圆形浮条和其他漂浮设备，以尽可能减少物品的共用。每次只允许一人使用，且每次使用后对物品进行清洁消毒。
- 鼓励个人把自己的毛巾带到泳池，且不应该和其他家庭的成员共用毛巾。
- 按照制造商的说明清洗毛巾。使用最合适的水温清洗，然后对物品进行彻底烘干。
- 确保室内通风系统正常运行。
- 对于室内泳池设施，通过打开门窗、使用风扇或其他方法，尽可能地增加室外空气的引入和流通。**但是，如果这样做会给工作人员、游客或游泳者带来安全风险，就不要打开门窗。**

D. 与员工和公众沟通的措施

- 本规定的副本已张贴在游泳池的所有公共入口处。
- 在每个公共入口都张贴了指示牌，以告知泳池使用者：
 - 如果他们生病或出现符合 COVID-19 的症状，请留在家中。
 - 尽量与非家庭成员保持六英尺的社交距离，且不要在泳池中进行任何不必要的身体接触。
 - 在进入游泳池内的设施时，经常洗手或使用消毒液。
 - 在穿过设施的公共区域，包括进出游泳池和公共卫生间时，要戴上布面面罩。提醒游泳者在下水时，应取下布面面罩。

E. 确保公平获得关键服务的措施

- 对顾客/居民至关重要的服务已被优先考虑。
- 已制定相应措施，确保行动不便和（或）在公共场所面临高风险的人士能够获得商品和服务。

你也可以在美国疾病控制与预防中心的网站上找到关于社交距离和设施/表面消毒程序的指南，网址是：
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html>。